



Wäscheabwurfssystem ROBUSTO			
Preisliste ab April 2011			
Art.Nr.	Beschreibung: DN 300 mm	EUR ohne MwSt	EUR inkl. 19% MwSt
EINWURFTÜREN			
Alle Robusto-Türen sind auch mit Griffmulde oder Muschelgriff lieferbar. Bitte, bei einer Bestellung extra aufgeben!			
818210	Einwurftür Stahlblech, bepulvert, RAL 9010 weiß, 290 x 290 mm eckig -Frontaleinwurf- Sichtmaß 400 x 400 mm mit Schloss, Anschlag rechts oder links, Bügelgriff	215,13	256,00
818710	Einwurftür Stahlblech, Ausführung wie 818210 -Frontaleinwurf- jedoch doppelwandig und umlaufende Dichtung	252,10	300,00
818211	Einwurftür Edelstahl V2A, 290 x 290 mm eckig -Frontaleinwurf- Sichtmaß 400 x 400 mm mit Schloss, Anschlag rechts oder links, Bügelgriff	306,72	365,00
818711	Einwurftür Edelstahl V2A, Ausführung wie 818211 -Frontaleinwurf- jedoch doppelwandig und umlaufende Dichtung	356,30	424,00
818220	Einwurftür Stahlblech, bepulvert, RAL 9010 weiß, 290 x 290 mm eckig, -Frontaleinwurf- Sichtmaß 400 x 400 mm mit Schloss, Anschlag nach unten mit Ausfallsicherung	250,42	298,00
818221	Einwurftür Edelstahl V2A, 290 x 290 mm eckig, -Frontaleinwurf- Sichtmaß 400 x 400 mm mit Schloss, Anschlag nach unten mit Ausfallsicherung	306,72	365,00
818260	Einwurftür Stahlblech, bepulvert, RAL 9010, 290 x 290 mm eckig, -Frontaleinwurf- Sichtmaß 400 x 400 mm mit Schloss und Bügelgriff, Anschlag oben, Tür nach innen öffnend	417,90	497,30
818261	Einwurftür Edelstahl V2A, 290 x 290 mm eckig -Frontaleinwurf- Sichtmaß 400 x 400 mm mit Schloss und Bügelgriff, Anschlag oben Tür nach innen öffnend	388,57	462,40
818250	Einwurftür Stahlblech, bepulvert, RAL 9010, weiß, eckig, -Kippmuldeneinwurf- Innenmaß 290 x 290 mm, Sichtmaß 400 x 400 mm, mit Schloss und Bügelgriff, Anschlag nach unten mit Ausfallsicherung, Kipptiefe 230 mm	250,42	298,00
818750	Einwurftür Stahlblech, Ausführung wie 818250 -Kippmuldeneinwurf- jedoch doppelwandig und umlaufender Dichtung	292,44	348,00
818251	Einwurftür Edelstahl V2A, eckig, -Kippmuldeneinwurf- Innenmaß 290 x 290 mm, Sichtmaß 400 x 400 mm, mit Schloss und Bügelgriff, Anschlag nach unten mit Ausfallsicherung, Kipptiefe 230 mm	335,29	399,00
818751	Einwurftür Edelstahl, Ausführung wie 818251 -Kippmuldeneinwurf- jedoch doppelwandig und umlaufender Dichtung	389,92	464,00
818230	Einwurftür Stahlblech, bepulvert, RAL 9010 weiß, eckig/rund, -Vertikaleinwurf- Sichtmaß 400 x 400 mm, mit Schloss und Bügelgriff,	231,09	275,00
818231	Einwurftür Edelstahl V2A, eckig/rund -Vertikaleinwurf- Sichtmaß 400 x 400 mm, mit Schloss und Bügelgriff,	317,65	378,00
818240	Einwurftür Stahlblech, bepulvert, RAL 9010 weiß, rund/rund -Vertikaleinwurf- Sichtmaß 400 mm, mit Schloss und Bügelgriff,	222,69	265,00
818241	Einwurftür Edelstahl V2A, rund/rund -Vertikaleinwurf- Sichtmaß 400 mm, mit Schloss und Bügelgriff,	317,65	378,00
818219	Aufpreis für Sonderfarbe, nur RAL - Farben möglich	64,71	77,00



Wäscheabwurfssystem ROBUSTO			
Preisliste ab April 2011			
Art.Nr.	Beschreibung: DN 300 mm	EUR ohne MwSt	EUR inkl. 19% MwSt
Montagematerial aus Edelstahl DN 300			
878260	Türschurrenrohr Edelstahl, DIN 1.4301 Länge 1000 mm	283,53	337,40
878261	Schachtrohr Edelstahl, DIN 1.4301 Länge 500 mm	100,00	119,00
878262	Schachtrohr Edelstahl, DIN 1.4301 Länge 1000 mm	154,62	184,00
878263	Auswurfrohr Edelstahl, DIN 1.4301, lang 250 mm, umbördelt	79,75	94,90
878266	Schachtdeckel Edelstahl, DIN 1.4301	58,82	70,00
878267	Schachtbogen 15° Edelstahl, DIN 1.4301	130,25	155,00
878268	Schachtbogen 30° Edelstahl, DIN 1.4301	130,25	155,00
878269	Schachtbogen 45° Edelstahl, DIN 1.4301	130,25	155,00
878270	Wandhalterung, Edelstahl, DIN 1.4301	50,17	59,70
878291	Schachtauflager Edelstahl, DIN 1.4301	112,27	133,60
878296	Teleskop-Wandhalter Edelstahl (150-300 mm ausziehbar) zur Rohrfixierung	75,38	89,70
Montagematerial aus PVC (KG-Rohr 300 mm) und Stahlblech			
838280	Türschurrenrohr PVC, Länge 1000 mm, Wandung 8 mm, Schurrenlänge 300 mm Schurrenöffnung für alle quadratischen Robusto-Türen	214,20	254,90
838281	Schachtrohr PVC, Länge 1000 mm	52,94	63,00
838286	Schachtdeckel PVC	51,26	61,00
838287	Schachtbogen 15° PVC	59,24	70,50
838288	Schachtbogen 30° PVC	75,63	90,00
838289	Schachtbogen 45° PVC	65,97	78,50
838290	Schachtauflager Stahlblech, verzinkt für Schachtrohr D 300 mm	86,05	102,40
838295	Teleskop-Wandhalter Stahlblech (150-300 mm ausziehbar) zur Rohrfixierung	51,51	61,30
Zubehör für DN 300			
818140	Wäscheauffangsack ca. 50 Liter aus Spezialstoff mit Reißverschluss	88,19	104,95
818150	Wäscheauffangsack ca. 130 Liter aus Spezialstoff mit Reißverschluss	98,19	116,85



8182xx Bügelgriff



8183xx Griffmulde
Mehrkosten Euro 16,81/Euro 20,--



8184xx Muschelgriff
Mehrkosten Euro 16,81/Euro 20,00

Sondermaße auf Anfrage lieferbar

Aufgrund der ständig schwankenden Stahlpreise verstehen sich die Preise "freibleibend".

Lieferung: erfolgt ab Lager Buchholz in der Nordheide / Frachtpauschale 65,00 EURO pro Palette

Kleinteile werden mit DPD versandt und nach Gewicht in Rechnung gestellt

Inselzuschlag wird nach Aufwand fakturiert

Zahlung: 7 Tage 2% Skonto oder 30 Tage netto

Achtung Brandschutz:

Grundsätzlich sind beim Einbau von Wäscheabwurfanlagen die örtlichen Brandschutzbestimmungen einzuhalten



Art.Nr.	Wäscheabwurfssystem Preisliste ab April 2011 Beschreibung: DN 285 mm	EUR ohne MwSt	EUR inkl.19% MwSt
EINWURFTÜREN			
Alle "PRIMUS" Türen sind auch mit 300 mm KG-Rohr kombinierbar			
828210	Einwurfür Stahlblech, RAL 9016 weiß bepulvert, Rahmen nahtlos, Ecken gerundet, doppelwandig und umlaufender Dichtung, Drehknäuf und Schließzylinder, Anschlag rechts oder links, Abmessung innen, 230 mm breit, 340 mm hoch Abmessung außen, 340 mm breit, 440 mm hoch	-Frontaleinwurf-	389,92 464,00
828221	Einwurfür Edelstahl V2A, gebürstet technische Daten wie Artikel # 828210	- Frontaleinwurf-	455,46 542,00
828220	Einwurfür Edelstahl V2A, gebürstet Anschlag unten, mit Schlüsselschloss, Kipptiefe 260 mm Abmessung innen, ca. 230 mm breit, ca. 340 mm hoch Abmessung außen, ca. 340 mm breit, ca. 440 mm hoch	-Kippmuldeneinwurf-	368,91 439,00
828225	Einwurfür Stahlblech, RAL 9016 weiß bepulvert, Anschlag unten, mit Schlüsselschloss, Kipptiefe 260 mm Abmessung innen, ca. 230 mm breit, ca. 340 mm hoch Abmessung außen, ca. 340 mm breit, ca. 440 mm hoch	-Kippmuldeneinwurf-	335,29 399,00
828231	Einwurfür Edelstahl V2A, gebürstet, eckig/rund, Sichtmaß 375 x 375 mm, Innenmaß 300 mm , mit Schlüsselschloss und Griffmulde,	-Vertikaleinwurf-	392,44 467,00
828233	Einwurfür Stahlblech, RAL 9016 weiß bepulvert, eckig/rund Sichtmaß 375 x 375 mm, Innenmaß 300 mm, mit Schlüsselschloss und Griffmulde,	-Vertikaleinwurf-	293,28 349,00
828235	Einwurfür Edelstahl V2A, gebürstet, rund/rund Sichtmaß 375 mm, Innenmaß 300 mm, mit Schlüsselschloss und Griffmulde,	-Vertikaleinwurf-	369,75 440,00
828240	Einwurfür Stahlblech, RAL 9016 weiß bepulvert, rund/rund Sichtmaß 375 mm, Innenmaß 300 mm, mit Schlüsselschloss und Griffmulde,	-Vertikaleinwurf-	364,71 434,00
828285	Dichtung U-Form mit Stahleinlage für Vertikaleinwurf als Kantenschutz, ca. 120 cm lang Verwendung für Vertikaleinwurfüren mit Innemaß 300 mm auf DN 285		6,81 8,10
828241	PILASTER , freistehend aus Edelstahl, hochglanz poliert, ca. 98 cm/84 cm, mit Griffmulde,	Modell " STARLET" -nicht abschliessbar-	731,09 870,00
828242	PILASTER , freistehend aus Edelstahl, hochglanz, poliert, ca. 98 cm hoch, Einwurfür mit Drehknopf	Modell "DIVA" -nicht abschliessbar-	705,88 840,00
Die "PILASTER" Modelle sind auch für DN 300 und DN 250 lieferbar Preise auf Anfrage			



Wäscheabwurfssystem PRIMUS			
Preisliste ab April 2011			
Art.Nr.	Beschreibung: DN 285 mm	EUR ohne MwSt	EUR inkl.19% MwSt
E D E L S T A H L V2A nach DIN 1.4301			
828266	Schachtdeckel Edelstahl, obere Abdeckung	47,90	57,00
828260	Türschurrenrohr Edelstahl, Länge 980 mm, Schurrenlänge 150 mm	241,18	287,00
821000	Schachtrohr Edelstahl, Länge 1000 mm	105,04	125,00
820500	Schachtrohr Edelstahl, Länge 500 mm	60,50	72,00
820300	Schachtrohr Edelstahl, Länge 330 mm	60,50	72,00
820160	Schachtrohr Edelstahl, Länge 150 mm	29,41	35,00
820110	Auswurfrohr, 100 mm lang, umbördelt	42,02	50,00
822200	Übergangsstück Edelstahl von 285 mm auf 300 mm	71,43	85,00
828268	Schachtbogen 30° Versatz aus Edelstahl	100,84	120,00
Montagematerial aus Edelstahl			
828270	Wandhalterung	56,30	67,00
828280	Klemmband (Schelle)	35,29	42,00
828291	Auflagenkonsole 285 mm, schallentkoppelt mit Gummipuffer, variabel 285-300 mm	184,87	220,00
828295	Auflagenkonsole, fest, Doppelschaft	143,70	171,00
Zubehör für DN 285			
828140	Wäscheauffangsack ca. 50 Liter aus Spezialstoff mit Reißverschluss	88,19	104,95
828150	Wäscheauffangsack ca. 130 Liter aus Spezialstoff mit Reißverschluss	98,19	116,85
Montagematerial aus PVC (KG-Rohr DN 300)			
828250	Türschurrenrohr PVC, Länge 1000 mm, Wandung 8 mm, Schurrenlänge 300 mm Schurrenöffnung für alle rechteckigen Primus - Türen	214,20	254,90

Aufgrund der ständig schwankenden Stahlpreise verstehen sich die Preise "freibleibend".

Lieferung: erfolgt ab Lager Buchholz in der Nordheide / Frachtpauschale 65,00 EURO pro Palette
Kleinteile werden mit DPD versandt und nach Gewicht in Rechnung gestellt
Inselzuschlag wird nach Aufwand fakturiert

Zahlung: 7 Tage 2% Skonto oder 30 Tage netto

Achtung Brandschutz:

Grundsätzlich sind beim Einbau von Wäscheabwurfanlagen die örtlichen Brandschutzbestimmungen einzuhalten